



## ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Цена в руб. РФ, без НДС

Затвор межфланцевый чугунный, диск - чугун (Ni), EPDM, NBR	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепеж
	40/16	1 400,00	1 900,00	33 700,00	1 450,00
	50/16	1 500,00	1 900,00	33 700,00	1 550,00
	65/16	1 700,00	1 900,00	37 100,00	2 100,00
	80/16	2 300,00	1 900,00	37 100,00	2 700,00
	100/16	2 900,00	1 900,00	38 300,00	3 000,00
	125/16	3 800,00	1 900,00	42 840,00	4 300,00
	150/16	5 000,00	1 900,00	42 840,00	5 700,00
	200/16	6 800,00	4 300,00	54 600,00	7 300,00
	250/16	9 100,00	4 300,00	65 000,00	11 800,00
	300/16	14 400,00	4 300,00	79 800,00	14 300,00
	350/10	18 700,00	4 300,00	79 800,00	17 400,00
	400/10	34 700,00	22 000,00	115 810,00	19 900,00
	500/10	53 700,00	22 000,00	138 700,00	26 000,00
	600/10	84 000,00	22 000,00	176 800,00	34 300,00
	700/10	147 000,00	47 000,00	219 500,00	44 400,00
	800/10	196 700,00	47 000,00	219 500,00	60 400,00
	1000/10	381 000,00	47 000,00	288 500,00	85 200,00
	1200/10	483 500,00	64 000,00	423 600,00	152 000,00

Корпус – серый чугун (GG-25)  
 Диск – ковкий чугун (GGG-40)  
 EPDM (-25° С до +110° С ) - вода, пар, морская вода, воздух,  
 абразивные субстанции.  
 NBR (-20° С до +100° С ) - вода, гликоль, нефть и  
 нефтепродукты, минеральные и растительные масла.  
 Герметичность в затворе – класс «А»  
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев


Цена в руб. РФ, без НДС

Затвор межфланцевый чугунный, диск - нерж. сталь, EPDM, NBR	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепеж
	40/16	1 450,00	1 900,00	33 700,00	1 450,00
	50/16	1 750,00	1 900,00	33 700,00	1 550,00
	65/16	2 200,00	1 900,00	37 100,00	2 100,00
	80/16	2 600,00	1 900,00	37 100,00	2 700,00
	100/16	3 400,00	1 900,00	38 300,00	3 000,00
	125/16	4 300,00	1 900,00	42 840,00	4 300,00
	150/16	6 800,00	1 900,00	42 840,00	5 700,00
	200/16	9 200,00	4 300,00	54 600,00	7 300,00
	250/16	14 600,00	4 300,00	65 000,00	11 800,00
	300/16	23 700,00	4 300,00	79 800,00	14 300,00
	350/10	31 300,00	4 300,00	79 800,00	17 400,00
	400/10	46 500,00	22 000,00	115 810,00	19 900,00
	500/10	87 500,00	22 000,00	138 700,00	26 000,00
	600/10	139 000,00	22 000,00	176 800,00	34 300,00
	700/10	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	800/10	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	1000/10	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	1200/10	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

Корпус – серый чугун (GG-25)  
 Диск – нерж. сталь (CF8)  
 EPDM (-25° С до +110° С ) - вода, пар, морская вода, воздух,  
 абразивные субстанции.  
 NBR (-20° С до +100° С ) - вода, гликоль, нефть и  
 нефтепродукты, минеральные и растительные масла.  
 Герметичность в затворе – класс «А»  
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев


## ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Цена в руб. РФ, без НДС

Затвор межфланцевый стальной диск - сталь (Ni), EPDM, NBR	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепеж
	40/16	2 100,00	1 900,00	33 700,00	1 450,00
	50/16	2 300,00	1 900,00	33 700,00	1 550,00
	65/16	2 700,00	1 900,00	37 100,00	2 100,00
	80/16	3 200,00	1 900,00	37 100,00	2 700,00
	100/16	4 500,00	1 900,00	38 300,00	3 000,00
	125/16	5 400,00	1 900,00	42 840,00	4 300,00
	150/16	7 200,00	1 900,00	42 840,00	5 700,00
	200/16	10 900,00	4 300,00	54 600,00	7 300,00
	250/16	16 800,00	4 300,00	65 000,00	11 800,00
	300/16	23 400,00	4 300,00	79 800,00	14 300,00
	350/10	32 000,00	4 300,00	79 800,00	17 400,00
	400/10	45 700,00	22 000,00	115 810,00	19 900,00
	500/10	73 500,00	22 000,00	138 700,00	26 000,00
	600/10	129 000,00	22 000,00	176 800,00	34 300,00
	700/10	191 000,00	47 000,00	219 500,00	44 400,00
	800/10	277 000,00	47 000,00	219 500,00	60 400,00
	1000/10	488 000,00	47 000,00	288 500,00	85 200,00
	1200/10	998 000,00	64 000,00	423 600,00	152 000,00

Корпус – сталь (WCB)  
 Диск – сталь (WCB)  
 EPDM (-25° С до +110° С) - вода, пар, морская вода, воздух, абразивные субстанции.  
 NBR (-20° С до +100° С) - вода, гликоль, нефть и нефтепродукты, минеральные и растительные масла.  
 Герметичность в затворе – класс «А»  
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев

Цена в руб. РФ, без НДС

Затвор межфланцевый стальной диск - нерж. сталь, EPDM, NBR	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепеж
	40/16	2 200,00	1 900,00	33 700,00	1 450,00
	50/16	2 400,00	1 900,00	33 700,00	1 550,00
	65/16	2 800,00	1 900,00	37 100,00	2 100,00
	80/16	3 300,00	1 900,00	37 100,00	2 700,00
	100/16	4 800,00	1 900,00	38 300,00	3 000,00
	125/16	6 100,00	1 900,00	42 840,00	4 300,00
	150/16	7 600,00	1 900,00	42 840,00	5 700,00
	200/16	11 300,00	4 300,00	54 600,00	7 300,00
	250/16	20 000,00	4 300,00	65 000,00	11 800,00
	300/16	27 300,00	4 300,00	79 800,00	14 300,00
	350/10	35 800,00	4 300,00	79 800,00	17 400,00
	400/10	61 000,00	22 000,00	115 810,00	19 900,00
	500/10	92 000,00	22 000,00	138 700,00	26 000,00
	600/10	167 000,00	22 000,00	176 800,00	34 300,00
	700/10	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	800/10	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	1000/10	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	1200/10	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

Корпус – сталь (WCB)  
 Диск – нерж. сталь (CF8)  
 EPDM (-25° С до +110° С) - вода, пар, морская вода, воздух, абразивные субстанции.  
 NBR (-20° С до +100° С) - вода, гликоль, нефть и нефтепродукты, минеральные и растительные масла.  
 Герметичность в затворе – класс «А»  
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев

## ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Цена в руб. РФ, без НДС

Затвор межфланцевый чугунный, диск - нерж.сталь, VITON	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепеж
 <p>Корпус – серый чугун (GG-25) Диск – нерж. сталь (CF8) VITON (-20° С до +200° С) - горячий воздух, неорганические и органические кислоты высокой концентрации, бензолы, бензин и диз. топливо, растворители (кроме ацетона), щелочи. Герметичность в затворе – класс «А» ГАРАНТИЯ - 12 месяцев</p>	40/16	3 200,00	1 900,00	33 700,00	1 450,00
	50/16	3 300,00	1 900,00	33 700,00	1 550,00
	65/16	4 400,00	1 900,00	37 100,00	2 100,00
	80/16	5 000,00	1 900,00	37 100,00	2 700,00
	100/16	6 900,00	1 900,00	38 300,00	3 000,00
	125/16	8 200,00	1 900,00	42 840,00	4 300,00
	150/16	11 200,00	1 900,00	42 840,00	5 700,00
	200/16	16 800,00	4 300,00	54 600,00	7 300,00
	250/16	27 000,00	4 300,00	65 000,00	11 800,00
	300/16	32 500,00	4 300,00	79 800,00	14 300,00

Цена в руб. РФ, без НДС

Затвор межфланцевый стальной, диск - нерж.сталь, VITON	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепеж
 <p>Корпус – сталь (WCB) Диск – нерж. сталь (CF8) VITON (-20° С до +200° С) - горячий воздух, неорганические и органические кислоты высокой концентрации, бензолы, бензин и диз. топливо, растворители (кроме ацетона), щелочи. Герметичность в затворе – класс «А» ГАРАНТИЯ - 12 месяцев</p>	40/16	4 100,00	1 900,00	33 700,00	1 450,00
	50/16	4 100,00	1 900,00	33 700,00	1 550,00
	65/16	4 900,00	1 900,00	37 100,00	2 100,00
	80/16	5 700,00	1 900,00	37 100,00	2 700,00
	100/16	8 400,00	1 900,00	38 300,00	3 000,00
	125/16	10 400,00	1 900,00	42 840,00	4 300,00
	150/16	13 600,00	1 900,00	42 840,00	5 700,00
	200/16	20 500,00	4 300,00	54 600,00	7 300,00
	250/16	32 200,00	4 300,00	65 000,00	11 800,00
	300/16	42 400,00	4 300,00	79 800,00	14 300,00

Цена в руб. РФ, без НДС

Затвор поворотный химический межфланцевый	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепеж
 <p>Корпус – сталь (WCB) Диск – нерж. сталь (316Ti) покрытие PTFE PTFE (-40° С до +160° С) - вода, пар, агрессивные жидкости Герметичность в затворе – класс «А» ГАРАНТИЯ - 12 месяцев</p>	40/16	13 200,00	1 900,00	33 700,00	1 450,00
	50/16	13 200,00	1 900,00	33 700,00	1 550,00
	65/16	14 500,00	1 900,00	37 100,00	2 100,00
	80/16	15 000,00	1 900,00	38 300,00	2 700,00
	100/16	19 000,00	1 900,00	38 300,00	3 000,00
	125/16	28 000,00	1 900,00	51 100,00	4 300,00
	150/16	38 000,00	1 900,00	63 950,00	5 700,00
	200/16	54 000,00	4 300,00	71 100,00	7 300,00
	250/16	77 000,00	4 300,00	103 700,00	11 800,00
	300/16	106 000,00	4 300,00	106 400,00	14 300,00


## ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Цена в руб. РФ, без НДС

Затвор фланцевый чугунный, диск - чугун (Ni), EPDM	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепеж
	50/10-16	4 200,00	1 900,00	33 700,00	1 700,00
	65/10-16	5 250,00	1 900,00	37 100,00	2 200,00
	80/10-16	7 000,00	1 900,00	37 100,00	2 500,00
	100/10-16	9 200,00	1 900,00	38 300,00	2 900,00
	125/10-16	10 600,00	1 900,00	42 840,00	4 700,00
	150/10-16	16 400,00	1 900,00	42 840,00	5 500,00
	200/10-16	20 300,00	4 300,00	54 600,00	7 100,00
	250/10-16	27 000,00	4 300,00	65 000,00	10 400,00
	300/10-16	31 700,00	4 300,00	79 800,00	12 700,00
	350/10-16	42 300,00	4 300,00	79 800,00	16 500,00
	400/10-16	56 000,00	22 000,00	115 810,00	22 200,00
	500/10-16	101 000,00	22 000,00	138 700,00	36 300,00
	600/10-16	142 000,00	22 000,00	176 800,00	54 200,00
	700/10-16	190 000,00	47 000,00	219 500,00	56 700,00
800/10-16	258 000,00	47 000,00	219 500,00	73 500,00	
1000/10-16	616 000,00	47 000,00	288 500,00	по запросу	
1200/10-16	884 000,00	64 000,00	423 600,00	по запросу	

Корпус – серый чугун (GG-25)  
 Диск – ковкий чугун (GGG-40)  
 EPDM (-25° С до +110° С ) - вода, пар, морская вода, воздух,  
 абразивные субстанции.  
 Герметичность в затворе – класс «А»  
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев

Цена в руб. РФ, без НДС

Затвор фланцевый стальной с тройным эксцентриситетом	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепеж
	50/16	14 200,00	1 900,00	33 700,00	1 700,00
	65/16	16 000,00	1 900,00	37 100,00	2 200,00
	80/16	19 500,00	1 900,00	38 300,00	2 500,00
	100/16	22 000,00	1 900,00	38 300,00	2 900,00
	125/16	29 000,00	1 900,00	51 100,00	4 700,00
	150/16	33 300,00	1 900,00	63 950,00	5 500,00
	200/16	41 200,00	4 300,00	71 100,00	7 100,00
	250/16	65 000,00	4 300,00	103 700,00	10 400,00
	300/16	79 000,00	4 300,00	106 400,00	12 700,00
	350/16	112 000,00	4 300,00	106 400,00	16 500,00
	400/16	160 000,00	22 000,00	115 810,00	22 200,00
	500/16	230 000,00	22 000,00	138 700,00	36 300,00
	600/16	329 000,00	22 000,00	176 800,00	54 200,00
	700/16	445 000,00	47 000,00	219 500,00	56 700,00
800/16	480 000,00	47 000,00	219 500,00	73 500,00	
1000/16	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	
1200/16	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	

Корпус – сталь (WCB)  
 Диск – сталь (WCB)  
 Многослойное уплотнение - нерж.сталь+графит  
 (-40° С до +425° С ) - вода, пар, нефтепродукты  
 Герметичность в затворе – класс «А», односторонний  
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев

## ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Цена в руб. РФ, без НДС

Затвор фланцевый стальной с тройным эксцентриситетом	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепеж
	50/25	17 000,00	1 900,00	33 700,00	2 300,00
	65/25	18 000,00	1 900,00	37 100,00	2 800,00
	80/25	20 000,00	1 900,00	38 300,00	3 300,00
	100/25	25 000,00	1 900,00	51 100,00	3 800,00
	125/25	35 000,00	1 900,00	63 900,00	5 300,00
	150/25	37 000,00	1 900,00	71 100,00	6 500,00
	200/25	44 000,00	4 300,00	103 700,00	8 800,00
	250/25	75 000,00	4 300,00	106 500,00	13 200,00
	300/25	91 000,00	4 300,00	115 800,00	15 400,00
	350/25	156 000,00	4 300,00	138 700,00	22 800,00
	400/25	171 000,00	22 000,00	176 800,00	29 600,00
	500/25	274 000,00	22 000,00	219 500,00	44 000,00
	600/25	347 000,00	22 000,00	219 500,00	59 400,00
	700/25	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	800/25	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	1000/25	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	1200/25	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

Корпус – сталь (WCB)  
 Диск – сталь (WCB)  
 Многослойное уплотнение - нерж.сталь+графит  
 (-40° С до +425° С ) - вода, пар, нефтепродукты  
 Герметичность в затворе – класс «А», односторонний  
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев

Цена в руб. РФ, без НДС

Затвор приварной стальной с тройным эксцентриситетом	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепеж
	50/25	20 000,00	1 900,00	33 700,00	-
	65/25	23 000,00	1 900,00	37 100,00	-
	80/25	29 000,00	1 900,00	38 300,00	-
	100/25	39 000,00	1 900,00	51 100,00	-
	125/25	48 000,00	1 900,00	63 900,00	-
	150/25	52 000,00	1 900,00	71 100,00	-
	200/25	79 000,00	4 300,00	103 700,00	-
	250/25	110 000,00	4 300,00	106 500,00	-
	300/25	145 000,00	4 300,00	115 800,00	-
	350/25	198 000,00	4 300,00	138 700,00	-
	400/25	266 000,00	22 000,00	176 800,00	-
	500/25	406 000,00	22 000,00	219 500,00	-
	600/25	580 000,00	22 000,00	219 500,00	-
	700/25	по запросу	по запросу	по запросу	-
	800/25	по запросу	по запросу	по запросу	-
	1000/25	по запросу	по запросу	по запросу	-
	1200/25	по запросу	по запросу	по запросу	-

Корпус – сталь (WCB)  
 Диск – нерж. сталь (CF8)  
 Многослойное уплотнение - нерж.сталь+графит  
 (-40° С до +425° С ) - вода, пар, нефтепродукты  
 Герметичность в затворе – класс «А», односторонний  
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев