



ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Цена в руб. РФ, с НДС

Затвор межфланцевый чугунный, диск - чугун (Ni), EPDM, NBR	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепёж
	40/16	1 710,00	2 350,00	39 787,00	1 700,00
	50/16	1 910,00	2 350,00	39 787,00	1 800,00
	65/16	2 250,00	2 350,00	43 890,00	2 500,00
	80/16	2 950,00	2 350,00	45 210,00	3 150,00
	100/16	3 660,00	2 350,00	45 210,00	3 500,00
	125/16	4 880,00	2 350,00	60 375,00	5 050,00
	150/16	6 500,00	2 350,00	75 460,00	6 700,00
	200/16	7 850,00	5 100,00	83 930,00	8 600,00
	250/16	11 750,00	5 100,00	122 378,00	13 900,00
	300/16	15 500,00	5 100,00	125 620,00	16 800,00
	350/10	25 500,00	5 100,00	125 620,00	20 500,00
	400/10	40 900,00	26 000,00	136 649,00	23 500,00
	500/10	67 300,00	26 000,00	163 676,00	30 700,00
	600/10	97 600,00	26 000,00	208 648,00	40 400,00
	700/10	188 700,00	56 000,00	259 026,00	52 400,00
	800/10	249 900,00	56 000,00	259 026,00	71 200,00
	1000/10	483 990,00	56 000,00	341 689,00	100 500,00
	1200/10	614 000,00	76 500,00	499 920,00	179 000,00

Корпус – серый чугун (GG-25)
 Диск – ковкий чугун (GGG-40)
 EPDM (-25° С до +110° С) - вода, пар, морская вода, воздух, абразивные субстанции.
 NBR (-20° С до +100° С) - вода, гликоль, нефть и нефтепродукты, минеральные и растительные масла.
 Герметичность в затворе – класс «А»
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев

Цена в руб. РФ, с НДС

Затвор межфланцевый чугунный, диск - нерж. сталь, EPDM, NBR	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепёж
	40/16	1 900,00	2 350,00	39 787,00	1 700,00
	50/16	2 250,00	2 350,00	39 787,00	1 800,00
	65/16	2 700,00	2 350,00	43 890,00	2 500,00
	80/16	2 850,00	2 350,00	45 210,00	3 150,00
	100/16	4 100,00	2 350,00	45 210,00	3 500,00
	125/16	5 600,00	2 350,00	60 375,00	5 050,00
	150/16	6 500,00	2 350,00	75 460,00	6 700,00
	200/16	11 200,00	5 100,00	83 930,00	8 600,00
	250/16	18 000,00	5 100,00	122 378,00	13 900,00
	300/16	29 900,00	5 100,00	125 620,00	16 800,00
	350/10	33 950,00	5 100,00	125 620,00	20 500,00
	400/10	58 150,00	26 000,00	136 649,00	23 500,00
	500/10	108 500,00	26 000,00	163 676,00	30 700,00
	600/10	176 800,00	26 000,00	208 648,00	40 400,00
	700/10	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	800/10	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	1000/10	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	1200/10	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

Корпус – серый чугун (GG-25)
 Диск – нерж. сталь (CF8)
 EPDM (-25° С до +110° С) - вода, пар, морская вода, воздух, абразивные субстанции.
 NBR (-20° С до +100° С) - вода, гликоль, нефть и нефтепродукты, минеральные и растительные масла.
 Герметичность в затворе – класс «А»
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев

ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Цена в руб. РФ, с НДС

Затвор межфланцевый стальной диск - сталь (Ni), EPDM, NBR	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепеж
	40/16	2 800,00	2 350,00	39 787,00	1 700,00
	50/16	3 000,00	2 350,00	39 787,00	1 800,00
	65/16	3 400,00	2 350,00	43 890,00	2 500,00
	80/16	3 600,00	2 350,00	45 210,00	3 150,00
	100/16	5 500,00	2 350,00	45 210,00	3 500,00
	125/16	6 900,00	2 350,00	60 375,00	5 050,00
	150/16	9 200,00	2 350,00	75 460,00	6 700,00
	200/16	12 500,00	5 100,00	83 930,00	8 600,00
	250/16	21 500,00	5 100,00	122 378,00	13 900,00
	300/16	29 300,00	5 100,00	125 620,00	16 800,00
	350/10	31 400,00	5 100,00	125 620,00	20 500,00
	400/10	56 000,00	26 000,00	136 649,00	23 500,00
	500/10	89 000,00	26 000,00	163 676,00	30 700,00
	600/10	149 100,00	26 000,00	208 648,00	40 400,00
	700/10	244 800,00	56 000,00	259 026,00	52 400,00
	800/10	377 500,00	56 000,00	259 026,00	71 200,00
	1000/10	689 000,00	56 000,00	341 689,00	100 500,00
	1200/10	1 154 000,00	76 500,00	499 920,00	179 000,00

Корпус – сталь (WCB)
 Диск – сталь (WCB)
 EPDM (-25° С до +110° С) - вода, пар, морская вода, воздух, абразивные субстанции.
 NBR (-20° С до +100° С) - вода, гликоль, нефть и нефтепродукты, минеральные и растительные масла.
 Герметичность в затворе – класс «А»
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев

Цена в руб. РФ, с НДС

Затвор межфланцевый стальной диск - нерж. сталь, EPDM, NBR	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепеж
	40/16	2 800,00	2 350,00	39 787,00	1 700,00
	50/16	3 000,00	2 350,00	39 787,00	1 800,00
	65/16	3 700,00	2 350,00	43 890,00	2 500,00
	80/16	4 050,00	2 350,00	45 210,00	3 150,00
	100/16	5 700,00	2 350,00	45 210,00	3 500,00
	125/16	7 400,00	2 350,00	60 375,00	5 050,00
	150/16	9 900,00	2 350,00	75 460,00	6 700,00
	200/16	14 800,00	5 100,00	83 930,00	8 600,00
	250/16	23 700,00	5 100,00	122 378,00	13 900,00
	300/16	32 500,00	5 100,00	125 620,00	16 800,00
	350/10	47 700,00	5 100,00	125 620,00	20 500,00
	400/10	80 700,00	26 000,00	136 649,00	23 500,00
	500/10	115 900,00	26 000,00	163 676,00	30 700,00
	600/10	192 900,00	26 000,00	208 648,00	40 400,00
	700/10	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	800/10	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	1000/10	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	1200/10	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

Корпус – сталь (WCB)
 Диск – нерж. сталь (CF8)
 EPDM (-25° С до +110° С) - вода, пар, морская вода, воздух, абразивные субстанции.
 NBR (-20° С до +100° С) - вода, гликоль, нефть и нефтепродукты, минеральные и растительные масла.
 Герметичность в затворе – класс «А»
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев

ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Цена в руб. РФ, с НДС

Затвор межфланцевый чугунный, диск - нерж.сталь, VITON	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепеж
 <p>Корпус – серый чугун (GG-25) Диск – нерж. сталь (CF8) VITON (-20° С до +200° С) - горячий воздух, неорганические и органические кислоты высокой концентрации, бензолы, бензин и диз. топливо, растворители (кроме ацетона), щелочи. Герметичность в затворе – класс «А» ГАРАНТИЯ - 12 месяцев</p>	40/16	4 350,00	2 350,00	39 787,00	1 700,00
	50/16	4 350,00	2 350,00	39 787,00	1 800,00
	65/16	5 300,00	2 350,00	43 890,00	2 500,00
	80/16	6 000,00	2 350,00	45 210,00	3 150,00
	100/16	8 300,00	2 350,00	45 210,00	3 500,00
	125/16	10 600,00	2 350,00	60 375,00	5 050,00
	150/16	12 400,00	2 350,00	75 460,00	6 700,00
	200/16	21 700,00	5 100,00	83 930,00	8 600,00
	250/16	28 900,00	5 100,00	122 378,00	13 900,00
	300/16	41 500,00	5 100,00	125 620,00	16 800,00

Цена в руб. РФ, с НДС

Затвор межфланцевый стальной, диск - нерж.сталь, VITON	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепеж
 <p>Корпус – сталь (WCB) Диск – нерж. сталь (CF8) VITON (-20° С до +200° С) - горячий воздух, неорганические и органические кислоты высокой концентрации, бензолы, бензин и диз. топливо, растворители (кроме ацетона), щелочи. Герметичность в затворе – класс «А» ГАРАНТИЯ - 12 месяцев</p>	40/16	5 100,00	2 350,00	39 787,00	1 700,00
	50/16	5 100,00	2 350,00	39 787,00	1 800,00
	65/16	5 700,00	2 350,00	43 890,00	2 500,00
	80/16	6 700,00	2 350,00	45 210,00	3 150,00
	100/16	10 400,00	2 350,00	45 210,00	3 500,00
	125/16	10 800,00	2 350,00	60 375,00	5 050,00
	150/16	17 300,00	2 350,00	75 460,00	6 700,00
	200/16	24 800,00	5 100,00	83 930,00	8 600,00
	250/16	39 400,00	5 100,00	122 378,00	13 900,00
	300/16	51 500,00	5 100,00	125 620,00	16 800,00

Цена в руб. РФ, с НДС

Затвор поворотный химический межфланцевый	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепеж
 <p>Корпус – сталь (WCB) Диск – нерж. сталь (316Ti) покрытие PTFE PTFE (-40° С до +160° С) - вода, пар, агрессивные жидкости Герметичность в затворе – класс «А» ГАРАНТИЯ - 12 месяцев</p>	40/16	17 000,00	2 350,00	39 787,00	1 700,00
	50/16	17 000,00	2 350,00	39 787,00	1 800,00
	65/16	18 500,00	2 350,00	43 890,00	2 500,00
	80/16	19 000,00	2 350,00	45 210,00	3 150,00
	100/16	24 000,00	2 350,00	45 210,00	3 500,00
	125/16	32 500,00	2 350,00	60 375,00	5 050,00
	150/16	43 500,00	2 350,00	75 460,00	6 700,00
	200/16	68 500,00	5 100,00	83 930,00	8 600,00
	250/16	97 500,00	5 100,00	122 378,00	13 900,00
	300/16	133 500,00	5 100,00	125 620,00	16 800,00


ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Цена в руб. РФ, с НДС

Затвор фланцевый чугунный, диск - чугун (Ni), EPDM	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепеж
	50/10-16	4 600,00	2 350,00	39 787,00	2 100,00
	65/10-16	6 700,00	2 350,00	43 890,00	2 700,00
	80/10-16	8 800,00	2 350,00	45 210,00	3 000,00
	100/10-16	10 300,00	2 350,00	60 375,00	3 500,00
	125/10-16	14 300,00	2 350,00	75 460,00	5 600,00
	150/10-16	18 500,00	2 350,00	83 930,00	6 500,00
	200/10-16	24 000,00	5 100,00	122 378,00	8 400,00
	250/10-16	32 000,00	5 100,00	125 620,00	12 300,00
	300/10-16	37 300,00	5 100,00	136 649,00	15 100,00
	350/10-16	50 000,00	5 100,00	163 676,00	19 500,00
	400/10-16	72 900,00	26 000,00	208 648,00	26 300,00
	500/10-16	122 500,00	26 000,00	259 026,00	42 900,00
	600/10-16	166 000,00	26 000,00	259 026,00	64 000,00
	700/10-16	240 000,00	56 000,00	341 689,00	67 000,00
800/10-16	391 000,00	56 000,00	715 568,00	86 800,00	
1000/10-16	692 000,00	56 000,00	по запросу	по запросу	
1200/10-16	1 010 000,00	76 500,00	по запросу	по запросу	

Корпус – серый чугун (GG-25)
 Диск – ковкий чугун (GGG-40)
 EPDM (-25° С до +110° С) - вода, пар, морская вода, воздух,
 абразивные субстанции.
 Герметичность в затворе – класс «А»
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев


Цена в руб. РФ, с НДС

Затвор фланцевый стальной с тройным эксцентриситетом	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепеж
	50/16	16 000,00	2 350,00	39 787,00	2 100,00
	65/16	18 000,00	2 350,00	43 890,00	2 700,00
	80/16	22 000,00	2 350,00	45 210,00	3 000,00
	100/16	28 000,00	2 350,00	60 375,00	3 500,00
	125/16	35 000,00	2 350,00	75 460,00	5 600,00
	150/16	43 000,00	2 350,00	83 930,00	6 500,00
	200/16	49 000,00	5 100,00	122 378,00	8 400,00
	250/16	83 000,00	5 100,00	125 620,00	12 300,00
	300/16	102 000,00	5 100,00	136 649,00	15 100,00
	350/16	153 000,00	5 100,00	163 676,00	19 500,00
	400/16	219 000,00	26 000,00	208 648,00	26 300,00
	500/16	275 000,00	26 000,00	259 026,00	42 900,00
	600/16	395 000,00	26 000,00	259 026,00	64 000,00
	700/16	570 000,00	56 000,00	341 689,00	67 000,00
800/16	625 000,00	56 000,00	715 568,00	86 800,00	
1000/16	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	
1200/16	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	

Корпус – сталь (WCB)
 Диск – сталь (WCB)
 Многослойное уплотнение - нерж.сталь+графит
 (-40° С до +425° С) - вода, пар, нефтепродукты
 Герметичность в затворе – класс «А», односторонний
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев

ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Цена в руб. РФ, с НДС

Затвор фланцевый стальной с тройным эксцентриситетом	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепеж
	50/25	19 500,00	2 350,00	39 787,00	2 800,00
	65/25	23 500,00	2 350,00	43 890,00	3 300,00
	80/25	25 500,00	2 350,00	45 210,00	4 000,00
	100/25	30 500,00	2 350,00	60 375,00	4 500,00
	125/25	44 500,00	2 350,00	75 460,00	6 300,00
	150/25	48 500,00	2 350,00	83 930,00	7 700,00
	200/25	53 500,00	5 100,00	122 378,00	10 400,00
	250/25	87 500,00	5 100,00	125 620,00	15 600,00
	300/25	116 500,00	5 100,00	136 649,00	18 200,00
	350/25	201 500,00	5 100,00	163 676,00	27 000,00
	400/25	232 500,00	26 000,00	208 648,00	35 000,00
	500/25	351 500,00	26 000,00	259 026,00	52 000,00
	600/25	446 500,00	26 000,00	259 026,00	70 200,00
	700/25	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	800/25	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	1000/25	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
	1200/25	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

Корпус – сталь (WCB)
 Диск – сталь (WCB)
 Многослойное уплотнение - нерж.сталь+графит
 (-40° С до +425° С) - вода, пар, нефтепродукты
 Герметичность в затворе – класс «А», односторонний
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев

Цена в руб. РФ, с НДС

Затвор приварной стальной с тройным эксцентриситетом	Ду/Ру	Затвор	Редуктор	Электропривод	КОФ и крепеж
	50/25	24 500,00	2 350,00	39 787,00	-
	65/25	28 000,00	2 350,00	43 890,00	-
	80/25	34 000,00	2 350,00	45 210,00	-
	100/25	44 600,00	2 350,00	60 375,00	-
	125/25	54 700,00	2 350,00	75 460,00	-
	150/25	58 700,00	2 350,00	83 930,00	-
	200/25	88 500,00	4 600,00	122 378,00	-
	250/25	124 900,00	4 600,00	125 620,00	-
	300/25	165 000,00	5 100,00	136 649,00	-
	350/25	225 500,00	5 100,00	163 676,00	-
	400/25	299 000,00	17 500,00	208 648,00	-
	500/25	457 000,00	17 500,00	259 026,00	-
	600/25	650 000,00	26 000,00	259 026,00	-
	700/25	790 000,00	41 000,00	341 689,00	-
	800/25	1 050 000,00	41 000,00	715 568,00	-
	1000/25	по запросу	по запросу	по запросу	-
	1200/25	по запросу	по запросу	по запросу	-

Корпус – сталь (WCB)
 Диск – нерж. сталь (CF8)
 Многослойное уплотнение - нерж.сталь+графит
 (-40° С до +425° С) - вода, пар, нефтепродукты
 Герметичность в затворе – класс «А», односторонний
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев