



## ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Цена в руб. РФ, с НДС

| Затвор межфланцевый чугунный,<br>диск - чугун (Ni), EPDM, NBR                     | Ду/Ру   | Затвор     | Редуктор  | Электропривод | КОФ и<br>крепеж |
|---|---------|------------|-----------|---------------|-----------------|
|  | 40/16   | 1 625,00   | 2 300,00  | 39 787,00     | 1 400,00        |
|   | 50/16   | 1 650,00   | 2 300,00  | 39 787,00     | 1 600,00        |
|   | 65/16   | 2 200,00   | 2 300,00  | 43 890,00     | 2 200,00        |
|   | 80/16   | 2 450,00   | 2 300,00  | 45 210,00     | 2 600,00        |
|   | 100/16  | 3 100,00   | 2 300,00  | 45 210,00     | 3 400,00        |
|   | 125/16  | 4 050,00   | 2 300,00  | 60 375,00     | 4 500,00        |
|   | 150/16  | 5 300,00   | 2 300,00  | 75 460,00     | 5 900,00        |
|   | 200/16  | 7 500,00   | 4 000,00  | 83 930,00     | 7 400,00        |
|   | 250/16  | 11 500,00  | 4 000,00  | 122 378,00    | 11 500,00       |
|   | 300/16  | 15 100,00  | 4 500,00  | 125 620,00    | 15 300,00       |
|   | 350/10  | 22 200,00  | 4 500,00  | 125 620,00    | 20 500,00       |
|   | 400/10  | 34 200,00  | 17 000,00 | 136 649,00    | 21 500,00       |
|   | 500/10  | 56 252,00  | 17 000,00 | 163 676,00    | 27 700,00       |
|   | 600/10  | 95 600,00  | 25 000,00 | 208 648,00    | 36 100,00       |
|   | 700/10  | 185 000,00 | 40 000,00 | 259 026,00    | 47 000,00       |
|   | 800/10  | 245 000,00 | 40 000,00 | 259 026,00    | 62 500,00       |
|   | 1000/10 | 474 500,00 | 55 000,00 | 341 689,00    | 94 000,00       |
|   | 1200/10 | 602 000,00 | 75 000,00 | 499 920,00    | 155 000,00      |

Корпус – серый чугун (GG-25)  
 Диск – ковкий чугун (GGG-40)  
 EPDM (-25° С до +110° С ) - вода, пар, морская вода, воздух,  
 абразивные субстанции.  
 NBR (-20° С до +100° С ) - вода, гликоль, нефть и  
 нефтепродукты, минеральные и растительные масла.  
 Герметичность в затворе – класс «А»  
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев


Цена в руб. РФ, с НДС

| Затвор межфланцевый чугунный,<br>диск - нерж. сталь, EPDM, NBR                      | Ду/Ру   | Затвор     | Редуктор   | Электропривод | КОФ и<br>крепеж |
|---|---------|------------|------------|---------------|-----------------|
|  | 40/16   | 1 760,00   | 2 300,00   | 39 787,00     | 1 400,00        |
|   | 50/16   | 1 850,00   | 2 300,00   | 39 787,00     | 1 600,00        |
|   | 65/16   | 2 350,00   | 2 300,00   | 43 890,00     | 2 200,00        |
|   | 80/16   | 2 560,00   | 2 300,00   | 45 210,00     | 2 600,00        |
|   | 100/16  | 3 670,00   | 2 300,00   | 45 210,00     | 3 400,00        |
|   | 125/16  | 5 100,00   | 2 300,00   | 60 375,00     | 4 500,00        |
|   | 150/16  | 6 150,00   | 2 300,00   | 75 460,00     | 5 900,00        |
|   | 200/16  | 10 860,00  | 4 000,00   | 83 930,00     | 7 400,00        |
|   | 250/16  | 17 550,00  | 4 000,00   | 122 378,00    | 11 500,00       |
|   | 300/16  | 26 560,00  | 4 500,00   | 125 620,00    | 15 300,00       |
|   | 350/10  | 32 760,00  | 4 500,00   | 125 620,00    | 20 500,00       |
|   | 400/10  | 56 000,00  | 17 000,00  | 136 649,00    | 21 500,00       |
|   | 500/10  | 104 500,00 | 17 000,00  | 163 676,00    | 27 700,00       |
|   | 600/10  | 173 300,00 | 25 000,00  | 208 648,00    | 36 100,00       |
|   | 700/10  | по запросу | по запросу | по запросу    | по запросу      |
|   | 800/10  | по запросу | по запросу | по запросу    | по запросу      |
|   | 1000/10 | по запросу | по запросу | по запросу    | по запросу      |
|   | 1200/10 | по запросу | по запросу | по запросу    | по запросу      |

Корпус – серый чугун (GG-25)  
 Диск – нерж. сталь (CF8)  
 EPDM (-25° С до +110° С ) - вода, пар, морская вода, воздух,  
 абразивные субстанции.  
 NBR (-20° С до +100° С ) - вода, гликоль, нефть и  
 нефтепродукты, минеральные и растительные масла.  
 Герметичность в затворе – класс «А»  
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев

## ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Цена в руб. РФ, с НДС

| Затвор межфланцевый стальной диск - сталь (Ni), EPDM, NBR                         | Ду/Ру   | Затвор       | Редуктор  | Электропривод | КОФ и крепеж |
|---|---------|--------------|-----------|---------------|--------------|
|  | 40/16   | 2 610,00     | 2 300,00  | 39 787,00     | 1 400,00     |
|   | 50/16   | 2 850,00     | 2 300,00  | 39 787,00     | 1 600,00     |
|   | 65/16   | 2 900,00     | 2 300,00  | 43 890,00     | 2 200,00     |
|   | 80/16   | 3 300,00     | 2 300,00  | 45 210,00     | 2 600,00     |
|   | 100/16  | 5 250,00     | 2 300,00  | 45 210,00     | 3 400,00     |
|   | 125/16  | 6 000,00     | 2 300,00  | 60 375,00     | 4 500,00     |
|   | 150/16  | 8 900,00     | 2 300,00  | 75 460,00     | 5 900,00     |
|   | 200/16  | 11 400,00    | 4 000,00  | 83 930,00     | 7 400,00     |
|   | 250/16  | 14 600,00    | 4 000,00  | 122 378,00    | 11 500,00    |
|   | 300/16  | 25 750,00    | 4 500,00  | 125 620,00    | 15 300,00    |
|   | 350/10  | 29 800,00    | 4 500,00  | 125 620,00    | 20 500,00    |
|   | 400/10  | 51 000,00    | 17 000,00 | 136 649,00    | 21 500,00    |
|   | 500/10  | 83 200,00    | 17 000,00 | 163 676,00    | 27 700,00    |
|   | 600/10  | 145 200,00   | 25 000,00 | 208 648,00    | 36 100,00    |
|   | 700/10  | 237 900,00   | 40 000,00 | 259 026,00    | 47 000,00    |
|   | 800/10  | 370 000,00   | 40 000,00 | 259 026,00    | 62 500,00    |
|   | 1000/10 | 675 000,00   | 55 000,00 | 341 689,00    | 94 000,00    |
|   | 1200/10 | 1 130 444,00 | 75 000,00 | 499 920,00    | 155 000,00   |

Корпус – сталь (WCB)

Диск – сталь (WCB)

EPDM (-25° С до +110° С) - вода, пар, морская вода, воздух, абразивные субстанции.

NBR (-20° С до +100° С) - вода, гликоль, нефть и нефтепродукты, минеральные и растительные масла.

Герметичность в затворе – класс «А»

ГАРАНТИЯ - 12 месяцев

Цена в руб. РФ, с НДС

| Затвор межфланцевый стальной диск - нерж. сталь, EPDM, NBR                          | Ду/Ру   | Затвор     | Редуктор   | Электропривод | КОФ и крепеж |
|---|---------|------------|------------|---------------|--------------|
|  | 40/16   | 2 200,00   | 2 300,00   | 39 787,00     | 1 400,00     |
|   | 50/16   | 2 600,00   | 2 300,00   | 39 787,00     | 1 600,00     |
|   | 65/16   | 3 360,00   | 2 300,00   | 43 890,00     | 2 200,00     |
|   | 80/16   | 3 400,00   | 2 300,00   | 45 210,00     | 2 600,00     |
|   | 100/16  | 4 850,00   | 2 300,00   | 45 210,00     | 3 400,00     |
|   | 125/16  | 7 000,00   | 2 300,00   | 60 375,00     | 4 500,00     |
|   | 150/16  | 8 100,00   | 2 300,00   | 75 460,00     | 5 900,00     |
|   | 200/16  | 12 500,00  | 4 000,00   | 83 930,00     | 7 400,00     |
|   | 250/16  | 20 900,00  | 4 000,00   | 122 378,00    | 11 500,00    |
|   | 300/16  | 31 700,00  | 4 500,00   | 125 620,00    | 15 300,00    |
|   | 350/10  | 43 300,00  | 4 500,00   | 125 620,00    | 20 500,00    |
|   | 400/10  | 70 600,00  | 17 000,00  | 136 649,00    | 21 500,00    |
|   | 500/10  | 113 400,00 | 17 000,00  | 163 676,00    | 27 700,00    |
|   | 600/10  | 171 000,00 | 25 000,00  | 208 648,00    | 36 100,00    |
|   | 700/10  | по запросу | по запросу | по запросу    | по запросу   |
|   | 800/10  | по запросу | по запросу | по запросу    | по запросу   |
|   | 1000/10 | по запросу | по запросу | по запросу    | по запросу   |
|   | 1200/10 | по запросу | по запросу | по запросу    | по запросу   |

Корпус – сталь (WCB)

Диск – нерж. сталь (CF8)

EPDM (-25° С до +110° С) - вода, пар, морская вода, воздух, абразивные субстанции.

NBR (-20° С до +100° С) - вода, гликоль, нефть и нефтепродукты, минеральные и растительные масла.

Герметичность в затворе – класс «А»

ГАРАНТИЯ - 12 месяцев

## ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Цена в руб. РФ, с НДС

| Затвор межфланцевый чугунный,<br>диск - нерж.сталь, VITON  | Ду/Ру  | Затвор    | Редуктор | Электропривод | КОФ и<br>крепеж |
|--|--------|-----------|----------|---------------|-----------------|
|  <p>Корпус – серый чугун (GG-25)<br/>Диск – нерж. сталь (CF8)<br/>VITON (-20° С до +200° С) - горячий воздух, неорганические и органические кислоты высокой концентрации, бензолы, бензин и диз. топливо, растворители (кроме ацетона), щелочи.<br/>Герметичность в затворе – класс «А»<br/>ГАРАНТИЯ - 12 месяцев</p> | 40/16  | 4 250,00  | 2 300,00 | 39 787,00     | 1 400,00        |
|  | 50/16  | 4 250,00  | 2 300,00 | 39 787,00     | 1 600,00        |
|  | 65/16  | 5 200,00  | 2 300,00 | 43 890,00     | 2 200,00        |
|  | 80/16  | 5 650,00  | 2 300,00 | 45 210,00     | 2 600,00        |
|  | 100/16 | 7 600,00  | 2 300,00 | 45 210,00     | 3 400,00        |
|  | 125/16 | 10 400,00 | 2 300,00 | 60 375,00     | 4 500,00        |
|  | 150/16 | 12 100,00 | 2 300,00 | 75 460,00     | 5 900,00        |
|  | 200/16 | 21 200,00 | 4 000,00 | 83 930,00     | 7 400,00        |
|  | 250/16 | 28 200,00 | 4 000,00 | 122 378,00    | 11 500,00       |
|  | 300/16 | 40 400,00 | 4 500,00 | 125 620,00    | 15 300,00       |

Цена в руб. РФ, с НДС

| Затвор межфланцевый стальной,<br>диск - нерж.сталь, VITON   | Ду/Ру  | Затвор    | Редуктор | Электропривод | КОФ и<br>крепеж |
|---|--------|-----------|----------|---------------|-----------------|
|  <p>Корпус – сталь (WCB)<br/>Диск – нерж. сталь (CF8)<br/>VITON (-20° С до +200° С) - горячий воздух, неорганические и органические кислоты высокой концентрации, бензолы, бензин и диз. топливо, растворители (кроме ацетона), щелочи.<br/>Герметичность в затворе – класс «А»<br/>ГАРАНТИЯ - 12 месяцев</p> | 40/16  | 4 700,00  | 2 300,00 | 39 787,00     | 1 400,00        |
|   | 50/16  | 4 900,00  | 2 300,00 | 39 787,00     | 1 600,00        |
|   | 65/16  | 5 600,00  | 2 300,00 | 43 890,00     | 2 200,00        |
|   | 80/16  | 6 500,00  | 2 300,00 | 45 210,00     | 2 600,00        |
|   | 100/16 | 9 600,00  | 2 300,00 | 45 210,00     | 3 400,00        |
|   | 125/16 | 10 600,00 | 2 300,00 | 60 375,00     | 4 500,00        |
|   | 150/16 | 15 300,00 | 2 300,00 | 75 460,00     | 5 900,00        |
|   | 200/16 | 20 100,00 | 4 000,00 | 83 930,00     | 7 400,00        |
|   | 250/16 | 33 700,00 | 4 000,00 | 122 378,00    | 11 500,00       |
|   | 300/16 | 48 800,00 | 4 500,00 | 125 620,00    | 15 300,00       |

Цена в руб. РФ, с НДС

| Затвор поворотный химический<br>межфланцевый  | Ду/Ру  | Затвор     | Редуктор | Электропривод | КОФ и<br>крепеж |
|---|--------|------------|----------|---------------|-----------------|
|  <p>Корпус – сталь (WCB)<br/>Диск – нерж. сталь (316Ti) покрытие PTFE<br/>PTFE (-40° С до +160° С) - вода, пар, агрессивные жидкости<br/>Герметичность в затворе – класс «А»<br/>ГАРАНТИЯ - 12 месяцев</p> | 40/16  | 16 200,00  | 2 300,00 | 39 787,00     | 1 400,00        |
|   | 50/16  | 16 300,00  | 2 300,00 | 39 787,00     | 1 600,00        |
|   | 65/16  | 18 000,00  | 2 300,00 | 43 890,00     | 2 200,00        |
|   | 80/16  | 18 500,00  | 2 300,00 | 45 210,00     | 2 600,00        |
|   | 100/16 | 22 700,00  | 2 300,00 | 45 210,00     | 3 400,00        |
|   | 125/16 | 31 700,00  | 2 300,00 | 60 375,00     | 4 500,00        |
|   | 150/16 | 42 800,00  | 2 300,00 | 75 460,00     | 5 900,00        |
|   | 200/16 | 66 900,00  | 4 000,00 | 83 930,00     | 7 400,00        |
|   | 250/16 | 95 600,00  | 4 000,00 | 122 378,00    | 11 500,00       |
|   | 300/16 | 131 200,00 | 4 500,00 | 125 620,00    | 15 300,00       |


## ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Цена в руб. РФ, с НДС

| Затвор фланцевый чугунный,<br>диск - чугун (Ni), EPDM                             | Ду/Ру      | Затвор     | Редуктор   | Электропривод | КОФ и<br>крепеж |
|---|------------|------------|------------|---------------|-----------------|
|  | 50/10-16   | 4 200,00   | 2 300,00   | 39 787,00     | 1 800,00        |
|   | 65/10-16   | 6 500,00   | 2 300,00   | 43 890,00     | 2 100,00        |
|   | 80/10-16   | 7 400,00   | 2 300,00   | 45 210,00     | 2 300,00        |
|   | 100/10-16  | 9 100,00   | 2 300,00   | 60 375,00     | 2 900,00        |
|   | 125/10-16  | 12 000,00  | 2 300,00   | 75 460,00     | 4 100,00        |
|   | 150/10-16  | 17 100,00  | 2 300,00   | 83 930,00     | 5 200,00        |
|   | 200/10-16  | 22 500,00  | 4 000,00   | 122 378,00    | 6 400,00        |
|   | 250/10-16  | 29 000,00  | 4 000,00   | 125 620,00    | 9 400,00        |
|   | 300/10-16  | 36 500,00  | 4 500,00   | 136 649,00    | 12 500,00       |
|   | 350/10-16  | 48 000,00  | 4 500,00   | 163 676,00    | 16 700,00       |
|   | 400/10-16  | 71 300,00  | 17 000,00  | 208 648,00    | 21 900,00       |
|   | 500/10-16  | 108 000,00 | 17 000,00  | 259 026,00    | 41 600,00       |
|   | 600/10-16  | 160 000,00 | 25 000,00  | 259 026,00    | 57 200,00       |
|   | 700/10-16  | 235 000,00 | 40 000,00  | 341 689,00    | 62 400,00       |
| 800/10-16   | 383 200,00 | 40 000,00  | 715 568,00 | 78 000,00     |                 |
| 1000/10-16  | 677 520,00 | 55 000,00  | по запросу | 103 000,00    |                 |
| 1200/10-16  | 990 000,00 | 75 000,00  | по запросу | 182 000,00    |                 |

Корпус – серый чугун (GG-25)  
 Диск – ковкий чугун (GGG-40)  
 EPDM (-25° С до +110° С ) - вода, пар, морская вода, воздух,  
 абразивные субстанции.  
 Герметичность в затворе – класс «А»  
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев


Цена в руб. РФ, с НДС

| Затвор фланцевый стальной<br>с тройным эксцентриситетом                             | Ду/Ру      | Затвор     | Редуктор   | Электропривод | КОФ и<br>крепеж |
|---|------------|------------|------------|---------------|-----------------|
|  | 50/16      | 15 500,00  | 2 300,00   | 39 787,00     | 1 800,00        |
|   | 65/16      | 17 400,00  | 2 300,00   | 43 890,00     | 2 100,00        |
|   | 80/16      | 20 200,00  | 2 300,00   | 45 210,00     | 2 300,00        |
|   | 100/16     | 22 800,00  | 2 300,00   | 60 375,00     | 2 900,00        |
|   | 125/16     | 31 100,00  | 2 300,00   | 75 460,00     | 4 100,00        |
|   | 150/16     | 36 700,00  | 2 300,00   | 83 930,00     | 5 200,00        |
|   | 200/16     | 48 100,00  | 4 000,00   | 122 378,00    | 6 400,00        |
|   | 250/16     | 73 500,00  | 4 000,00   | 125 620,00    | 9 400,00        |
|   | 300/16     | 100 300,00 | 4 500,00   | 136 649,00    | 12 500,00       |
|   | 350/16     | 150 000,00 | 4 500,00   | 163 676,00    | 16 700,00       |
|   | 400/16     | 190 000,00 | 17 000,00  | 208 648,00    | 21 900,00       |
|   | 500/16     | 268 000,00 | 17 000,00  | 259 026,00    | 41 600,00       |
|   | 600/16     | 393 000,00 | 25 000,00  | 259 026,00    | 57 200,00       |
|   | 700/16     | 460 000,00 | 40 000,00  | 341 689,00    | 62 400,00       |
|   | 800/16     | 605 000,00 | 40 000,00  | 715 568,00    | 78 000,00       |
|   | 1000/16    | по запросу | по запросу | по запросу    | по запросу      |
| 1200/16   | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу    |                 |

Корпус – сталь (WCB)  
 Диск – сталь (WCB)  
 Многослойное уплотнение - нерж.сталь+графит  
 (-40° С до +425° С ) - вода, пар, нефтепродукты  
 Герметичность в затворе – класс «А», односторонний  
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев


## ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Цена в руб. РФ, с НДС

| Затвор фланцевый стальной с тройным эксцентриситетом                              | Ду/Ру   | Затвор     | Редуктор   | Электропривод | КОФ и крепеж |
|---|---------|------------|------------|---------------|--------------|
|  | 50/25   | 18 700,00  | 2 300,00   | 39 787,00     | 2 000,00     |
|   | 65/25   | 23 000,00  | 2 300,00   | 43 890,00     | 2 500,00     |
|   | 80/25   | 25 000,00  | 2 300,00   | 45 210,00     | 3 100,00     |
|   | 100/25  | 30 100,00  | 2 300,00   | 60 375,00     | 4 500,00     |
|   | 125/25  | 36 500,00  | 2 300,00   | 75 460,00     | 5 800,00     |
|   | 150/25  | 42 000,00  | 2 300,00   | 83 930,00     | 7 000,00     |
|   | 200/25  | 52 200,00  | 4 000,00   | 122 378,00    | 8 900,00     |
|   | 250/25  | 84 500,00  | 4 000,00   | 125 620,00    | 12 000,00    |
|   | 300/25  | 113 800,00 | 4 500,00   | 136 649,00    | 16 500,00    |
|   | 350/25  | 196 000,00 | 4 500,00   | 163 676,00    | 24 000,00    |
|   | 400/25  | 207 800,00 | 17 000,00  | 208 648,00    | 31 200,00    |
|   | 500/25  | 344 400,00 | 17 000,00  | 259 026,00    | 43 700,00    |
|   | 600/25  | 436 800,00 | 25 000,00  | 259 026,00    | 62 400,00    |
|   | 700/25  | по запросу | по запросу | по запросу    | по запросу   |
|   | 800/25  | по запросу | по запросу | по запросу    | по запросу   |
|   | 1000/25 | по запросу | по запросу | по запросу    | по запросу   |
|   | 1200/25 | по запросу | по запросу | по запросу    | по запросу   |

Корпус – сталь (WCB)  
 Диск – сталь (WCB)  
 Многослойное уплотнение - нерж.сталь+графит  
 (-40° С до +425° С ) - вода, пар, нефтепродукты  
 Герметичность в затворе – класс «А», односторонний  
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев

Цена в руб. РФ, с НДС

| Затвор приварной стальной с тройным эксцентриситетом                                | Ду/Ру   | Затвор       | Редуктор   | Электропривод | КОФ и крепеж |
|---|---------|--------------|------------|---------------|--------------|
|  | 50/25   | 24 000,00    | 2 300,00   | 39 787,00     | -            |
|   | 65/25   | 27 500,00    | 2 300,00   | 43 890,00     | -            |
|   | 80/25   | 33 300,00    | 2 300,00   | 45 210,00     | -            |
|   | 100/25  | 43 700,00    | 2 300,00   | 60 375,00     | -            |
|   | 125/25  | 53 600,00    | 2 300,00   | 75 460,00     | -            |
|   | 150/25  | 57 500,00    | 2 300,00   | 83 930,00     | -            |
|   | 200/25  | 86 700,00    | 4 000,00   | 122 378,00    | -            |
|   | 250/25  | 122 300,00   | 4 000,00   | 125 620,00    | -            |
|   | 300/25  | 161 000,00   | 4 500,00   | 136 649,00    | -            |
|   | 350/25  | 220 800,00   | 4 500,00   | 163 676,00    | -            |
|   | 400/25  | 292 900,00   | 17 000,00  | 208 648,00    | -            |
|   | 500/25  | 448 000,00   | 17 000,00  | 259 026,00    | -            |
|   | 600/25  | 637 000,00   | 25 000,00  | 259 026,00    | -            |
|   | 700/25  | 774 000,00   | 40 000,00  | 341 689,00    | -            |
|   | 800/25  | 1 025 000,00 | 40 000,00  | 715 568,00    | -            |
|   | 1000/25 | по запросу   | по запросу | по запросу    | -            |
|   | 1200/25 | по запросу   | по запросу | по запросу    | -            |

Корпус – сталь (WCB)  
 Диск – нерж. сталь (CF8)  
 Многослойное уплотнение - нерж.сталь+графит  
 (-40° С до +425° С ) - вода, пар, нефтепродукты  
 Герметичность в затворе – класс «А», односторонний  
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев